

Нысанның БҚСЖ бойынша коды \_\_\_\_\_  
Код формы по ОКУД \_\_\_\_\_  
КҮҮЖК бойынша ұйым коды \_\_\_\_\_  
Код учреждения по ОКПО \_\_\_\_\_

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2005 жылғы 08.07. № 332 бұйрығымен бекітілген № 303/е нысанды медициналық құжаттама
Санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы <b>Коксуский районный отдел Госсанэпиднадзора</b>	Медицинская документация Форма 303/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан 08.07.05г. № 332

**Санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ 58/а

02.07.2009г

1. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза) **Ввод в эксплуатацию д/с «Балдаурен» п. Балшык би Коксуского района Алматинской области**

пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы

**д/с «Балдаурен» п. Балшык би Коксуского района Алматинской области**

(наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг)

Жүргізілді (Проведена) согласно письма входящий № 000483 от 22.06.2009 г  
өтініші, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы түрде және басқалай (күні, нөмірі) по заявлению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик (заявитель)) **Заведующая детским садом «Балдаурен» п. Балшык би Коксуского района Г. Ч. Раимбекова**

толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ә. (полное наименование, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя)

3. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) **д/с «Балдаурен» п. Балшык би Коксуского района Алматинской области**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы

(отрасль, сфера деятельности, место нахождения, адрес)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проектные материалы разработаны (подготовлены)) - проект рассмотрен АОМСЭЖД.

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **1. Постановление районного акима № 101а от 14.05.09г**

**2 Акт гос. приемочной комиссии от 11.05.09г**  
атаулары мен олардың ұсынылған уақыты (наименование и дата их представления)

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау ұйғарымы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются)) **нет**  
ұйғарымды берген ұйымның атауы (наименование организаций выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитарлық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Территория д/сада «Балдаурен» оғражданна, озелененна. Выполнено твердое асфальто-бетонное покрытие территории детского сада, пешеходные дорожки выполнены тротуарной плиткой, установлены бордюры. Установлены малые архитектурные формы: теневые навесы, скамьи, баскетбольные шиты, песочницы, урны, сказочные домики, горки, карусели, качели, лодочки, столики.

Комплексе котельной и прачечной детского сада представляет собой одноэтажное здание, без подвала, с размерами в осях 21,450 x 6,0м. В составе имеются следующие помещения: тамбур (2,19 м.кв), комната персонала (4,95 м.кв), гардеробная (2,75 м.кв), коридор (11,6 м.кв), гладильно-сушильная (15,84 м.кв), постирочная (14,25 м.кв) помещение для приема и сортировки белья (3,37 м.кв) тамбур (2x1,75), помещения для хранения и выдачи белья (3,94 м.кв), санузел (1,42 м.кв), душевая (4,27 м.кв), помещение для хранения топлива (12,66 м.кв), котельный зал (26,21 м.кв). В котельной оборудованы два котла CAPPEE NRX -36 O = 170 кВт (1 резервный), работающих на жидком топливе. В котельной потолки штукатурка выполнены с окраской водоземлемой краской, стены – штукатурка и окраска известью, покрытие полов в помещениях котельной цементно-песчаное с железнением.

В прачечной цеха, помещения, расположены с учетом непрерывности технологического процесса т.е. без пересечения и соприкосновения грязного и чистого белья. Для сдачи грязного белья, получения чистого белья, а также для персонала предусмотрены отдельные входы. Внутренняя отделка стен, перегородок и потолков, в мокрых и влажных помещениях прачечной выполнены водоземлемой краской белого цвета, панели – на высоту 1,8 м и 3,0 м выложены керамической плиткой. Полы в помещениях прачечной с сухим режимом покрыты линолеумом ПВХ на тканевой основе.

Система отопления прачечной однотрубная горизонтальная. В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы чугунные марки М90. Вентиляция – приточно-вытяжная из помещений постирочной и гладильно-сушильной осевыми канальными вентиляторами. Подогрев приточного воздуха осуществляется за счет поверхности отопительных приборов. В остальных помещениях вентиляция естественная, вытяжная. Установка Технологическое оборудование, мебель, инвентарь в здании детского сада общего назначения на 140 мест (6 групп), и в помещениях прачечной, приобретено и установлено согласно СНиП 3.02-24-2004 «Дошкольные учреждения».

Водоснабжение котельной и прачечной осуществляется от внутриплощадочной сети водопровода. Для учета расхода воды установлен водомер ВКСМ -25. Внутренняя сеть водопровода выполнена из стальных оцинкованных водогазопроводных труб.

Горячее водоснабжение предусмотрено от водонагревателей. Горячая вода подведена к смесителям душа и ванны. Канализация в здании выполнена бытовая, отводящая сточные воды от санитарных приборов в наружную сеть канализации.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, алаңы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру биіктігі, батпақтанудың болуы, желдің басымды бағыттары, санитарлық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие

заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровую (населения, ориентация по сторонам света)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) нет

Санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды  
**Санитарно-эпидемиологическое заключение**

**Ввод в эксплуатацию детского сада «Балдаурен» п. Балнык би Коксуского района Алматинской области согласовывается.**

пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы  
наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг) санитарлық-эпидемиологиялық сараптама негізінде (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) Соответствует Сан ПиН № 2.01.017.03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и содержанию дошкольных организаций» утвержденным приказом МЗРК № 571 от 25.07. 03года

санитарлық-гигиеналық ережелер мен нормативтерге (санитарно-гигиеническим правилам и нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетініз (указать – соответствует или не соответствует)

атауы, күні мен нөмірі (наименование, дата и номер)

Ұсыныстар

(Предложения): \_\_\_\_\_

«Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының негізінде осы санитарлық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрдегі күші бар  
На основании Закона Республики Казахстан «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу



Меропияны Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық  
Мес қолтаңбасын қызмет органын жетекшісі  
Рекводитель государственного органа  
Санитарно-эпидемиологической службы

**Е. Ешкенов**

тегі, аты, әкесінің аты, қолы  
(фамилия, имя, отчество, подпись)

Исп: А.Иманберлина

Коксуское РУГСЭН  
Наименование государственного органа  
Санитарно-эпидемиологической службы

Д/с «Балдаурен»  
Местонахождение объекта

Банковские реквизиты  
регистрационный  
номер налогоплательщика (далее  
РНН)

## АКТ Санитарно-эпидемиологического обследования.

Мною (Нами): специалистом санитарно-гигиенического отдела Коксуского  
РУГСЭН: Иманберлиной А.М

Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы, должность, фамилия,  
имя, отчество (далее ФИО)

С участием специалистами эпид. отдела У. Тойчубекова, Ж. Акимжанова

Указать других специалистов, участвовавших в обследовании

В присутствии Зав. д/сада «Балдаурен» Г.Ч. Шенгельбаевой  
Должность, ФИО должностного лица или индивидуального предпринимателя или руководителя  
юридического лица

Проведено внеплановое по письму вх. № 000483 от 22.06.09г

Указать вид обследования наименование объекта, юридического лица или  
индивидуального предпринимателя

Начато 29.06.2009 года в 14 часов 00 минут

При обследовании установлено:

Территория д/сада «Балдаурен» ограждена, озеленена. Выполнено  
твердое асфальто-бетонное покрытие территории детского сада, пешеходные  
дорожки выполнены тротуарной плиткой, установлены бордюры.  
Установлены малые архитектурные формы: теньевые навесы, скамьи,  
баскетбольные щиты, песочницы, урны, сказочные домики, горки, карусели  
качели, лодочки, столики.

Комплекс котельной и прачечной детского сада представляет собой  
одно-этажное здание, без подвала, с размерами в осях 21,450 x 6,0м. В составе  
имеются следующие помещения: тамбур (2,19 м.кв), комната персонала (4,95  
м.кв), гардеробная (2,75 м.кв), коридор (11,6 м.кв), гладильно-сушильная  
(15,84 м.кв), постирочная (14,25 м.кв) помещение для приема и сортировки  
белья (3,37 м.кв) тамбур (2x1,75), помещения для хранения и выдачи белья  
(3,94 м.кв), санузел  
(1,42 м.кв), душевая (4,27 м.кв), помещение для хранения топлива (12,66  
м.кв), котельный зал (26,21 м.кв). В котельной оборудованы два котла САРРЕЕ  
NRX -36 O = 170 кВт (1 резервный), работающих на жидком топливе. В  
котельной потолки штукатурка выполнены с окраской вододисперсионной  
краской, стены – штукатурка и окраска известью, покрытие полов в  
помещениях котельной цементно-песчаное с железнением.

В прачечной цеха, помещения, расположены с учетом непрерывности  
технологического процесса т.е. без пересечения и соприкосновения грязного и  
чистого белья. Для сдачи грязного белья, получения чистого белья, а также  
для персонала предусмотрены отдельные входы. Внутренняя отделка стен,  
перегородок и потолков, в мокрых и влажных помещениях прачечной

выполнены водоэмульсионной краской белого цвета, панели – на высоту 1,8 м и 3,0 м выложены керамической плиткой. Полы в помещениях прачечной с сухим режимом покрыты линолеумом ПВХ на тканевой основе.

Система отопления прачечной однотрубная горизонтальная. В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы чугунные марки М90. Вентиляция - приточно-вытяжная из помещений постирочной и гладильно-сушильной осевыми канальными вентиляторами. Подогрев приточного воздуха осуществляется за счет поверхности отопительных приборов. В остальных помещениях вентиляция естественная, вытяжная. установка Технологическое оборудование, мебель, инвентарь в здании детского сада общего назначения на 140 мест (6 групп), и в помещениях прачечной, приобретено и установлено согласно СНиП 3.02-24-2004 «Дошкольные учреждения».

Водоснабжение котельной и прачечной осуществляется от внутривозвращающей сети водопровода. Для учета расхода воды установлен водомер ВКСМ -25. Внутренняя сеть водопровода выполнена из стальных оцинкованных водогазопроводных труб.

Горячее водоснабжение предусмотрено от водонагревателей. Горячая вода подведена к смесителям душа и ванны. Канализация в здании выполнена бытовая, отводящая сточные воды от санитарных приборов в наружную сеть канализации.

В данное время предусмотрены;

- старшая группа – 25 детей,
- младшая группа-25 детей
- санаторная группа - 20,
- средняя группа -25.

Постельного белья выделено достаточно, промаркированы согласно использования и распределения.

Медицинский кабинет укомплектован.


**Заключение:** Соответствует Сан ПнН № 2.01.017.03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и содержанию дошкольных организаций» утвержденным приказом МЗРК № 571 от 25.07. 03года

Указать пункты нарушений требований санитарно-эпидемиологических правил и норм. гигиенических нормативов и иных нормативных правовых актов.

**Требования:**

Указать меры по устранению нарушения и сроки их исполнения.

Подписи:



А.Иманберлина Ж.Акимжанова  
У.Тойчубекова

должностное лицо государственного органа  
санитарно – эпидемиологической службы

Участвовавшие другие специалисты, свидетели

При обследовании присутствовал, и экземпляр акта получил:

Должность и ФИО представителя, юридического лица или должностного лиц и или индивидуального предпринимателя

Отметка об отказе от подписи лица:

Окончено : 29.06.2009 год 14 часов 30 мин.

Акт составлен в 2 х экземплярах.